

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023/2024 учебному году

составлен "25" июля 2023 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89
«Огонек» г. Волжского Волгоградской области», 1980

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Муниципальное образование городской округ – город Волжский
Волгоградской области в лице администрации городской администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области
(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

404127, Волгоградская область, город Волжский, проспект Дружбы, дом 24
(юридический адрес, физический адрес организации)

Переходнова Анастасия Викторовна, тел.: 8 (8443) 56-14-33
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от «07» июня 2023 г.
№ 437 в период комиссией в составе:
председатель комиссии:

заместитель начальника управления Гребенникова В.А. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

инженер 1 категории МКУ «ИТС» Давыдов В.В. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

специалист 1 категории управления Попова М.О. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель родительской общественности (по согласованию) Титов Д.О. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист управления образования Сорокина А.А. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист управления образования Шматкова Л.В. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

внештатный технический инспектор труда по городу Волжский Иванчук А.В. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 89 «Огонек» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89 «Огонек» г. Волжского Волгоградской области»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ)

от "23" июня 2016 г. № 3619;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" июля 2014 г. 34-АБ № 480171, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "11" октября 2011 г. 34-АА № 459056 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "22" июля 2016 г., серия 34 – ЛО1, № 0001363, рег. номер 554, Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "22" октября 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "30" апреля 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "15" декабря 2022 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 2, площадь – 55,1 м².

4. Планируемая численность воспитанников по состоянию на 01 сентября 2023г - 267 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 51 человек;

б) количество групп по комплектованию:
групп всего - 12; количество обучающихся - 267 человек;

5. Укомплектованность штата организации человек-40 (89%), в том числе педагогических работников - 21 человек (78%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённость организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Музыкальный зал		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
2.	Кабинет педагога-психолога		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
3.	Методический кабинет		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
4.	Группа № 1		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
5.	Группа № 2		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
6.	Группа № 3		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
7.	Группа № 4		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
8.	Группа № 5		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
9.	Группа № 6		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
10.	Группа № 7		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
11.	Группа № 8		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
12.	Группа № 9		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
13.	Группа № 10		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
14.	Группа № 11		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
15.	Группа № 12		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
16.	Кабинет делопроизводителя		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
17.	Кабинет кастелянши		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
18.	Кабинет заведующего		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
19.	Помещение прачечной		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
20.	Медицинский блок		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
21.	Кабинет музыкального руководителя		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

акт – разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "21" июля 2023 г. № б/н, МДОУ д/с №89.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 550; фонд учебников - _____, _____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 350.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10095 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач		1,0	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "04" августа 2016 г., серия ВО № 005825, рег. номер ЛО-3401-003086,

МДОУ д/с № 89

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "01" февраля 2023 г. № б/н заключен с ГБУЗ «Городская детская больница»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "05" августа 2013 г., серия ВО № 001396, рег. номер ЛО-34-01-001805

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человека, состояние - удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 15 человек-удовлетворительное ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - человек, - ;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 5 человек-удовлетворительное ;

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется.
(имеется, не имеется)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
(имеется, не имеется)

электрокипятильник;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

Использование кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекций) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор от 15.05.2023 №120 ИП Джумангалиев Р.А.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(название организации, выдавшей заключение)

от "17" июля 2021 г. № 26538.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие паспорта дорожной безопасности -имеется

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Оказание охранных услуг, ООО ЧОО «Рубеж»

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 1 сотрудников (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)_

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

оказание охранных услуг, ООО ЧОО, Лицензия № 825 от 25 октября 2017, договор №1/23 от 10.01.2023 года;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием -

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована;

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Наличие документации по антитеррористической защищенности:

- паспорт безопасности 22.10.2019 г.;

(дата утверждения)

- договор на реагирование по кнопке тревожной сигнализации с подразделениями Росгвардии от 09.01.2023 № 39/019 – 9030;

(дата и №)

- приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта от 20.06.2023 г. №72;

(дата и №)

- план эвакуации имеется;

(имеется, не имеется)

- положение о пропускном и/или внутриобъектовом режимах 04.12.2021г.;

(дата утверждения)

- журнал о проведении с работниками объекта практических занятий (тренировок) и инструктажей имеется;

(имеется, не имеется)

- план обеспечения антитеррористической защищенности 17.07.2013 г.;

(дата утверждения)

- план действий при установлении уровней террористической опасности 31.05.2023г.;

(дата утверждения)

- алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов 12.07.2023 г.;

(дата утверждения)

- график запланированных тренировок по отработке действий в соответствии с разработанными моделями угроз имеется;

(имеется, не имеется)

- наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов имеется.

(имеется, не имеется)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2022 году:

Лист профилактической беседы №б/н от 08 декабря 2022 Управление надзорной деятельности и профилактической работы, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому району.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация;

(тип (вид) ~~пожарной~~ сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 54 от "22" декабря 2022 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО ВДПО

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

10.07.2023 №1.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

18. Канализация имеется.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены
(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены
(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89 «Огонек» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году готов
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии: 
(роспись)

В.А. Гребенникова
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии: 
(роспись)

(роспись)

В.В. Давыдов
(инициалы, фамилия)
М.О. Попова
(инициалы, фамилия)


(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

Д.О. Титов
(инициалы, фамилия)
А.А. Сорокина
(инициалы, фамилия)
Л.В. Шматкова
(инициалы, фамилия)
А.В. Иванчук
(инициалы, фамилия)